



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ18.В.00749/22

Серия **RU** № **0357265**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Адрес электронной почты: [certificat@vcot.info](mailto:certificat@vcot.info)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «ЗМ Россия»  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 108811, Россия, город Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, строение 1. ОГРН: 1027700133988. Телефон: +7(495)784-74-74. Адрес электронной почты: [ru\\_regulatory@mmm.com](mailto:ru_regulatory@mmm.com)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «ЗМ Россия»  
Место нахождения (адрес юридического лица): 108811, Россия, город Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовладение 6, строение 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143600, Россия, Московская обл., Волоколамский р-н, г. Волоколамск, Рижское ш, д. 2.

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей ЗМ™, серии VFlex, модели: 9101 класс защиты FFP1 NR D, 9101S класс защиты FFP1 NR D, 9152R класс защиты FFP2 NR D, 9152RS класс защиты FFP2 NR D.  
Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 32.99.11-006-11502704-2019, ТУ 32.99.11-007-11502704-2019.  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6307909800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколы испытаний:  
№ СИЗ/019/281221/1, № СИЗ/019/281221/2 от 28.12.2021, № СИЗ/019/291221/6, № СИЗ/019/291221/7 от 29.12.2021, выданы ИЦ ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360.  
Акт о результатах анализа состояния производства от 18.02.2021.  
Схема сертификации: 1С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия», раздел 5, п. 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17.2.2, 8.3.2, 8.3.3. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

Срок действия с 01.02.2022

по 31.01.2027

Включительно

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Богданов Матвей Сергеевич (Ф.И.О.)

Горденкова Вера Петровна (Ф.И.О.)