



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00490/21

Серия **RU** № **0326589**

ОРГАНИЗМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, Комнаты 2 г, 2 д, 2 в, 2 ж, регистрационный номер
РА RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЭКС ГРУПП", место
нахождения 308000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД БЕЛГОРОД, ШОССЕ
МИХАЙЛОВСКОЕ, ДОМ 27А, ОГРН 1163123076368, номер телефона +74722364256, адрес
электронной почты info@midex.ru.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЭКС ГРУПП"ООО
"МИДЭКС ГРУПП", место нахождения 308000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД БЕЛГОРОД,
ШОССЕ МИХАЙЛОВСКОЕ, ДОМ 27А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению
продукции 308000, РОССИЯ, Белгородская область, город Белгород, Михайловское шоссе, дом 27А

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитное от воздействия
низких температур, ветра: Крем для защиты кожи от обморожения и обветривания "GECO",
изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические
условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 4Л/Н-20.10/21 выдан
20. 10.2021 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP»
Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» RA.RU.21AI63; протокола 471 выдан
28. 09.2021, протокола 479 выдан 23.09.2021, протокола 479/1 выдан 23.09.2021 испытательной
лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной
ответственностью Испытательного лабораторного центра "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; акт
анализа состояния производства АСП № 75-AI13/21 от 19.08.2021; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические
условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Минимальная
температура применения: минус 45°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС
наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной
документации. Инспекционный контроль: сентябрь 2022, 2023, 2024, 2025, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.10.2021 **ПО** 21.10.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Ежова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)